

# Tonistry PxW WeanBetter

**Tonistry PxW WeanBetter es una solución soluble en agua para lechones destetados o de engorde, que se debe utilizar como parte del programa Tonistry Total.**

- ✓ Mejora el consumo de agua
- ✓ Mejora la ingesta de alimentos
- ✓ Se consiguen cerdos con más peso

## Referencia rápida

- Una solución suministrada a través de las líneas de agua de bebida, especialmente para lechones destetados a los que se ha administrado tras el parto Tonistry Px
- Diseñado específicamente para mejorar la ingesta de agua y la función intestinal durante la transición del destete
- Una combinación innovadora y apetitosa de aminoácidos y electrolitos que proporciona hidratación y estimulación del apetito durante la transición del destete

## ¿Qué es Tonistry PxW WeanBetter?

Tonistry PxW WeanBetter es una nueva solución concentrada que está diseñada para ser administrada a lechones en edad de destete a través del agua.

### ¿Qué problema trata?


El destete puede ser un momento estresante para los lechones. Si no empiezan a beber temprano, pueden perder peso, reducir el crecimiento e incluso morir. El aumento de la ingesta de agua se correlaciona con el aumento de la ingesta de alimento y Tonistry PxW WeanBetter anima a los cerdos a beber más durante el destete.

Tonistry PxW WeanBetter ha sido cuidadosamente formulado como producto complementario a Tonistry Px. Tonistry PxW WeanBetter funciona mejor en la fase crecimiento-cebo cuando se usa con lechones a los que suministró previamente Tonistry Px tras el parto.



## Ventajas del producto:

- ✓ Una fórmula apetitosa que atrae a los cerdos al agua después del destete
- ✓ Administrada a través del sistema normal de agua potable
- ✓ El sabor evoca una respuesta en la memoria de los cerdos que previamente han tomado la fórmula inicial Tonistry Px
- ✓ Todos estos factores contribuirán a que los lechones beban más y con más apetito, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en su salud y rendimiento general
- ✓ Fórmula soluble en agua, fácil de usar



# ¿Cómo se administra Tonisity PxW WeanBetter?

PxW

**El producto es fácil de usar y se puede distribuir de dos maneras distintas:**

## 1. Bomba de dosificación

- Añadir 1 Kg de Tonisity PxW WeanBetter en polvo en 4 L de agua, en un recipiente adecuado, para hacer una solución líquida concentrada.
- Mezclar bien hasta que se disuelva.
- La solución concentrada de Tonisity PxW WeanBetter debe administrarse a través de las líneas de agua mediante un sistema de dosificación automático, con una tasa de dilución establecida en 1 parte de Tonisity PxW WeanBetter concentrado por 100 partes de agua (1:100). 10 L de concentrado abastecen a 850-1000 lechones destetados en un día.

## 2. Sistema de suministro de agua (tanque elevado)

- Añadir 1 Kg de Tonisity PxW WeanBetter en polvo en al menos 5 L de agua, en un recipiente adecuado.
- Mezclar bien hasta que se disuelva.
- Añadir la mezcla a un suministro de agua de 500 L. 500 L de agua tratada abastecerán a 400-500 lechones destetados en un día.
- Para suministros de agua más grandes, trabajar con múltiplos de 500 L

**Tonisity PxW WeanBetter se presenta en bolsas de 1 Kg**

## ¿Qué contiene Tonisity PxW WeanBetter?

**Ingredientes:** Azúcares, aminoácidos, proteína de suero, electrolitos, prebióticos

### La parte divertida:

Cuando el polvo Tonisity PxW WeanBetter se diluye en agua, muestra un ligero color rosado, lo que confirma que Tonisity PxW WeanBetter está preparado.



Control

¡A los lechones les encanta el sabor!



Tonisity PxW WeanBetter

**Para obtener más información o para pedir Tonisity PxW WeanBetter:**


**Tel:** +51 5015890

**Email:** [informes@insumosbioquimicos.com](mailto:informes@insumosbioquimicos.com)

**Web:** [insumosbioquimicos.com](http://insumosbioquimicos.com)



**Tonisity PxW**



# Tonistry PxW WeanBetter

**Tonistry PxW WeanBetter is a water-soluble solution for weaned or fattening pigs, to be used as part of the Tonistry Total Programme.**

## Directions for use:

### 1 Medicator Pump

1 kg PxW powder  
+ 4 L fresh water  
= PxW solution

1 part PxW solution  
+ 100 parts fresh water  
= PxW solution (1:100)

### 2 Water Supply System

1 kg PxW powder  
+ 5 L fresh water  
= PxW solution


PxW solution  
+ 500 L  
= 500 L treated water



**For a minimum of three days**

**Final dilution:**  
1 kg of Tonistry PxW  
in 500 L of water

## This product is easy-to-use and can be distributed in two separate ways:





### 1. Medicator Pump

- Add 1 kg of PxW powder to 4 L of water to make a liquid concentrated solution in a suitable container
- Mix well until dissolved
- The concentrated solution of Tonistry PxW should be delivered through the water lines using an automatic dosing system, with the dilution rate set at 1 part of concentrated Tonistry PxW to 100 parts water (1:100). 10 L of concentrate supplies 850-1000 weaners for a day.

### 2. Water Supply System

- Add 1 kg of PxW powder to at least 5 L of water in any suitable container
- Mix well until dissolved
- Add that mixture to a 500 L water supply. 500 L of treated water will supply 400-500 weaners for a day



Add Tonistry PxW solution to the water lines

Tonistry PxW Weanbetter is a follow-on solution for weaned pigs that were originally on Tonistry Px in the farrowing stage.